

## K3 HIGH SPEED

STAMPANTE NON FISCALE, ELEGANTE, PRATICA E ALTAMENTE PERFORMANTE



**K3 HS** è un prodotto altamente performante, pensato e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con la sua velocità di 400 mm/s (max) è ideale per la stampa di scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti.

K3 HS dispone di un pacchetto tecnologico all'avanguardia, dotato di application notes per Android® e la possibilità di stampare da dispositivi Apple®.



## **K3 HIGH SPEED**





SCHEDA TECNICA	
METODO DI STAMPA	Stampa termica
NUMERO DI DOT	8 dots / mm
RISOLUZIONE	203dpi
VELOCITÀ DI STAMPA (MM/SEC)	max 400 mm/s
TAGLIERINA	Vita taglierina 1 milione di tagli Taglio totale e parziale
SET CARATTERI	Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi
NUMERO COLONNE DIMENSIONE CARATTERI	32 42 56 2.25 X 3 1.625 X 3 1.25 X 3 (L X H MM)-NORMALE
BARCODE SUPPORTATI	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
LARGHEZZA CARTA	58mm / 60mm / 80mm
GRAMMATURA CARTA	da 55 a 90 gr/m²
DIMENSIONI ROTOLO	max Ø 100mm
SENSORI	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta
EMULAZIONE	CUSTOM/POS
INTERFACCE	RS232 / USB / ETHERNET Wi-Fi® opzionale Porta Cassetto
MEMORIA FLASH	Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro
MEMORIA RAM	64 Mb
BUFFER DI RICEZIONE	16 kB
DRIVER	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
TOOL SOFTWARE	PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
VITA TESTINA	200 Km
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0°C + 50°C
DIMENSIONI	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)
PESO	1,98 Kg



