

GLORY CI-10

CASH RECYCLING SYSTEM



Il compact recycler per il Front End CI-10, composto da un modulo di ricircolo delle banconote CI-10B e da un modulo di ricircolo delle monete CI-10C può essere adattato a diversi mercati: verticale (bakery shop, negozi di generi alimentari, etc.), supermercati, ipermercati, fashion store.

CI-10, grazie all'integrazione con il sistema POS presente, consente una gestione automatizzata del contante, migliora la sicurezza, la produttività dello staff, il servizio al cliente e l'efficienza nella gestione dei fondi. CI-10 è inoltre caratterizzato da un design compatto ed elegante che ne facilita l'integrazione in qualsiasi postazione di cassa assistita oppure self service (Pay Tower, SCO). La funzione "Follow me" LED aiuta il cliente ad operare autonomamente ed in maniera confortevole. In assenza della soluzione CI-100 è disponibile un cassetto di raccolta che garantisce il trasferimento del denaro nel Back Office in totale sicurezza.

MAGGIORE SICUREZZA

CI-10 è un dispositivo altamente sicuro e consente di offrire opzioni self-service ovunque sia necessario ricevere denaro e apportare modifiche. Non sarà necessario toccare o contare manualmente denaro contante, determinando così un maggiore livello di sicurezza nella gestione dello stesso. CI-10 garantirà inoltre che eventuali banconote sospette vengano riconosciute e rifiutate.

MIGLIORE ESPERIENZA PER IL CLIENTE

Quando le persone arrivano al tuo negozio, vengono per lo shopping e l'esperienza sociale, la visualizzazione e il collaudo di un prodotto, i consigli faccia a faccia, la rassicurazione e l'orientamento. CI-10 aiuta i cassieri a concentrarsi sui loro clienti piuttosto che sulla gestione del contante.

MEGLIO LA SODDISFAZIONE DEL LAVORO

Liberando il personale dall'onere e dalla responsabilità della gestione delle transazioni in contanti, il loro tempo può essere dedicato ad attività di valore aggiunto più utili nel negozio. Con l'automazione della gestione del contante, CI-10 consente al personale di offrire un servizio superiore ai clienti, libero di fare una vera differenza positiva e di migliorare la soddisfazione sul lavoro.



SCHEMA TECNICA

	Modulo Banconote	Modulo Monete
DIMENSIONI	240 x 483 x 820-850 mm	240 x 483 x 820-850 mm
PESO	Circa 60 Kg	Circa 59 Kg
FUNZIONE	“Follow me” LED Cassetto di shutter	“Follow me” LED Reject oggetti estranei
NUMERO MAGAZZINI DI RICIRCOLO	3 magazzini di ricircolo	8 magazzini di ricircolo
CAPACITÀ BANCONOTE	Circa 100 banconote / magazzino	2 / 1 / 0,5 € - 150 monete 0,20 € - 160 monete 0,10 / 0,05 € - 200 monete 0,02 € - 250 monete 0,01 € - 350 monete
CAPACITÀ VASSOIO MONETE	-	Opzionale - 500 monete
CAPACITÀ CASSETTO DI RACCOLTA	A seconda della configurazione Circa 450 banconote (SCC) Circa 300 banconote (IFC)	-
CAPACITÀ CASSETTO DI RACCOLTA	Circa 750 banconote (SCC) Circa 600 banconote (IFC)	Circa 1610 monete

DEPOSITI

CAPACITÀ TOTALE DI BANCONOTE/MONETE	Fino a 30 banconote	Fino a 50 monete
VELOCITÀ IN DEPOSITO	Circa 3 banconote / sec.	Circa 5 monete/ sec.

EROGAZIONE

CAPACITÀ IN USCITA	Fino a 10 banconote	Fino a 50 monete
VELOCITÀ DI EROGAZIONE	Circa 3 banconote / sec.	Circa 4 monete / sec.
UNITÀ DI RICONOSCIMENTO	Verifica banconote e monete false	
ALIMENTAZIONE	AC 100V-240V	
FREQUENZA NOMINALE	50/60 HZ	
CERTIFICAZIONE	CE, UL	

COMPATIBILITÀ:



SYSTEM
EVOLUTION RETAIL