

K3-F RT

STAMPANTE TELEMATICA DALLE ELEVATE PERFORMANCE



Con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata K3-F RT, risulta abilitata alla trasmissione telematica dei dati e, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione ed mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard ed alla collegabilità Wi-Fi (opzionale), entrambe pensate per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented. Non ci sono più limiti tecnologici su K3-F RT per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete.



CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

PROCESSORE	400 Mhz
GIORNALE ELETTRONICO	Su SD card
TASTIERA	Esterna alfanumerica K35-USB
DISPLAY	Tutta la famiglia XD e QD; versione con display integrato LCD retroilluminato 2x20 caratteri sfondo blu led bianchi
LARGHEZZA CARTA	80mm
VELOCITÀ DI STAMPA	280mm/sec
INTERFACCE	ETHERNET, USB, RS232 + Cassetto + Display
AUTOCUTTER	1.000.000 tagli
TESTINA DI STAMPA	200km
STAMPA BARCODE	1D e 2D (QRcode)
SCONTRINO DEDUCIBILE	Si
MEMORIA DI MASSA	Loghi e configurazione files
REPORT	Fiscali, finanziari
GRAFICA	Scontrino personalizzabile e stampa coupon
REPARTI	100 reparti programmabili. Gruppi reparti per statistiche
FORME DI PAGAMENTO	Aggregate 30 forme di pagamento personalizzabili
MODIFICATORI VENDITA	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
ALIQUOTE IVA	10
PROTOCOLLI	CUSTOM XON/OFF, FASY XON/OFF, CUSTOM, CUSTOM DLL, FASY UAP
DRIVER	Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
DIMENSIONI RISOLUZIONE	206 x 148 x 140 mm
PESO	1,9 Kg

STAMPANTE FISCALE CON CAPACITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA



android 

Librerie e application notes per ANDROID™ disponibili. Consentono la stampa automatica di tutti i caratteri speciali e standard con un'ottima qualità di stampa.

Wi-Fi

Modulo Wi-Fi opzionale.

CARATTERISTICHE

- Apertura coperchio automatica a fine rotolo
- Possibilità di gestire carta in fan-fold
- Accesso facilitato alle parti soggette a manutenzione ordinaria
- Sistema ritenuta cavi
- Tasti tattili di feed, apertura coperchio; tasto ON/OFF
- Segnalazione di richiesta assistenza tecnica tramite LED
- Connettore cassetto
- Buzzer
- Montaggio verticale
- Stampante ricevute/fatture, comande ed etichette
- Processore potente
- RS232+USB+Ethernet
- Web Server integrato (ETH)
- Potente e veloce: 280mm/sec
- Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
- Risoluzione 200dpi e opzionale 300dpi
- Larghezza carta 80mm, 58-60mm regolabile (1 lato mobile)
- Spessore carta da 55g a 90g
- Diametro rotolo carta esterno max 100mm
- Auto-cutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa MTBF: 200Km
- Stampa barcode 1D e 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Stampa caratteri True Font
- Sensori presenza carta, quasi fine carta, anti-jamming
- Memoria di massa

Compatibile con **Scanmatic**, il lettore ottico di codici a barre di Custom. Per gestire la **Lotteria degli Scontrini** in modo veloce e sicuro, senza code ed errori.



CONFIGURAZIONI

PER RETAIL



EasyEvolver: l'applicazione software realizzata in collaborazione con esperti del settore per garantire una gestione fluida e veloce del punto vendita.

PER GDO



Evo: la soluzione software per gestire in modo semplice, affidabile e veloce la barriera casse e l'intero punto vendita.

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL